டாக்டர் அ. ஸ்ரீதரன் : மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, அந்தப் புலி மிகவும் தந்திரமான புலி (சிரிப்பு). அது கூண்டிலே சென்று ஆட்டை பிடிப்பதில்லை. கம்பி வழியாக கையை நீட்டி ஆட்டை தினமும் தின்று கொண்டிருக்கிறது. ஆகவே இரண்டு, மூன்று கூண்டுகளை வைப்பதால் எந்தவிதமான பிரயோஜனமும் ஏற்படாது என்பதால் அந்த புலியை சுட்டுக் கொல்லுவதுதான் நிரந்தரமான வழி என்பதால் அதை செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். இந் புலிஅந்தச் சோலையில் பதுங்கி இருப்பதற்கு காரணம் அங்கே சுற்றியுள்ள மரங்களை வெட்டுவதால் அந்த மரங்களை வெட்டியதால் குத்துக் கட்டைகளை சோதனையின் போது கண்டுபிடித்துவிடுவார்கள் என்ற காரணத்தால் தீயை வைத்துவிடுகிறார்கள். குறிப்பிட்டச் சோலையினுடைய அனைத்துப் பகுதிகளிலும் தீ எரிவதால் புலி அந்த இடத்தை விட்டு வேறு இடத்திற்குச் செல்லாமல் அங்கேயே சுற்றிக் கொண்டிருக்கிறது. எனவே அந்த வனத்தை தீவிட்டவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுத்து இந்தப் புலியையும் சுட அரசு ஆவன செய்யுமா என்று அறிய விரும்புகிறேன்.

மாண்புமிகு திரு. கே. ஏ. செங்கோட்டையன் : மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, எந்தப் புலியாக இருந்தாலும் "எண்ணியதை எண்ணியாங்கு முடிக்கக் கூடிய ஆற்றல், மிக்க முதலமைச்சராக இருக்கிற புரட்சித் தலைவியின் ஆட்சியில் புலிகளிடமிருந்து மக்களைக் காப்பாற்றுவதற்காக (மேஜையைத் தட்டும் ஒலி) அரசு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளும்.

(ஆ) புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் விவசாய மின் மோட்டாருக்குக் கூடுதல் மின் இணைப்பு வழங்கப் பெறாது குறித்து :

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் : அடுத்த கவன ஈர்ப்பு. திருவாளர்கள் சி. சுவாமிநாதன், சி. குழந்தைவேலு, எஸ். சண்முகநாதன் ஆகியோரில் ஒருவர் அவசரப் பொது முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நிகழ்வினை மாண்புமிகு பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர் அவர்களின் கவனத்திற்குக் கொண்டு வருவார். திரு. சி. சுவாமிநாதன்.

திரு. சி. சுவாமிநாதன் : மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, "புதுக்கோட்டை மாவட்டத்திலே இருக்கிற விவசாய மின் மோட்டார்களுக்கு.....

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் : அதை அப்படியே வாசிக்க வேண்டும்.

[1992 மார்ச் 92

திரு. சி. சுவாமிநாதன் : கூடுதல் மின் இணைப்பு வழங்காதது குறித்து மாண்புமிகு பொதுப் பணித் துறை அமைச்சர் அவர்கள் விளக்கம் சொல்வார்களா என்று அறிய விரும்புகிறேன்.

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் : அமைச்சர் அவர்களின் கவனத்திற்குக் கொண்டு வருகிறேன. என்று சொல்ல வேண்டும். விளக்கம் கேட்பதல்ல. அவருடைய கவனத்திற்குக் கொண்டு வர வேண்டும்.

திரு. சி. சுவாமிநாதன் : மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, ''புதுக்கோட்டை மாவட்டத்திலே இருக்கிற விவசாய மின் மோட்டார்களுக்கு கூடுதல் மின்னிணைப்பு வழங்காதது குறித்து'' மாண்புமிகு பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர் அவர்களின் கவனத்திற்குக் கொண்டு வருகிறேன்.

முற்பகல் 10-40

மாண்புமிகு திரு. எஸ். கண்ணப்பன் : மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, விவர அறிக்கை அவைமுன் வைக்கப்பட்டுள்ளது.

அறிக்கை.

புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் விவசாய மின் இணைப்புகளில் கூடுதல் பளு இணைக்கத் தடை ஏதும் விதிக்கப்படவில்லை. எனினும் தற்போதுள்ள விநியோக அமைப்பில் கூடுதல் மின் பளுவினை இணைக்க மின் மாற்றிகள் மற்றும் மின்னூட்டிகளின் கொள்திறனை அதிகரிக்கவேண்டும். கூடுதல் பளு வழங்குவதற்காக ஆகும் செலவிற்கு இந்த ஆண்டில் (1991-92) நிதி ஒதுக்கீடு இல்லை. எனினும் களநிலைமைக்கேற்றவாறும் தொழில் நுட்ப சாத்தியக்கூறுகள் (Technical Feasibility) ஆகியவற்றிற்கு உட்படும் கூடுதல் பளுவினை இணைக்க கள அதிகாரிகள் ஏற்கனவே கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளனர்.

இம்மாவட்டத்தில் 1990-91-ஆம் ஆண்டு விவசாய மின் இணைப்புகளில் 229 விண்ணப்பதாரர்களுக்கு கூடுதல் மின்பளு வழங்கப்பட்டுள்ளது. 1991-92-ம் ஆண்டில், இதுவரை, 105 விவசாய மின்இணைப்புகட்கு கூடுதல் மின்பளு வழங்கப்பட்டுள்ளது. புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் ஆலங்குடி தாலூக்காவில் (732), அறந்தாங்கி தாலூக்காவில் (45), குளத்தூர் தாலூக்காவில் (29) ஆக மொத்தம் 806 மனுக்கள் கூடுதல் மின் பளு கோரி நிலுவையிலுள்ளன. இம்மனுக்களுக்கு, நிதி நிலைக்கும் தொழில்நுட்ப சாத்தியக்கூறுகட்கும் (Technical Feesibiilty) ஏற்ப படிப்படியாக ஒப்புதல் வழங்கப்படும்.

1992 மார்ச் 19] [திரு. சி. ஙவாமிநாதன்]

திரு. சி. சுவாமிநாதன் : மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்களுடைய விளக்க அறிக்கையை நான் படித்துப் பார்த்தேன். அதிலே 1992-ல் கூடுதல் பளு வழங்குவதற்காக ஆகும் செலவிற்காக இந்த ஆண்டில் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யவில்லை என்றும் குறிப்பிட்டு இருக்கிறார்கள். புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தைப் பொறுத்தவரையில் ஆலங்குடி, அறந்தாங்கி, ஆவுடையார்கோயில் மற்றும் கந்தர்வகோட்டை போன்ற பகுதிகளில்—எப்படித் தமிழகத்திற்கு தஞ்சை மாவட்டம் நெற்களஞ்சியமாக விளங்கி தமிழகத்தைக் காப்பாற்றி வருகிறதோ, அதேபோல புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தைப் பொறுத்தவரையில் இந்த 3, 4 தாலுகாவில்தான் விவசாயிகள் ஆங்காங்கே ஆழ்குழாய்க் கிணறுகள் அமைத்து, அந்த மாவட்டத்தில் இருக்கின்ற வறட்சியினை குறைந்த அளவிற்காவது ஒருகால் பகுதியை போக்குவதற்காவது வழிவகையை செய்து கொண்டு இருக்கிறார்கள். இப்போது அங்கே இருக்கிற ஸ்தல அதிகாரிகள் இந்த ஆண்டு 'ஆன் தி லைன் சர்வீஸூம்', கொடுக்கப்போவது இல்லை: உங்களுக்கு அடிஷனல் லோடும் கொடுக்கப்போவது இல்லை என்று விவசாயிகளிடம் சொன்னதின் எதிரொலியாகத்தான் கடந்த 6 நாட்களுக்கு முன்பு ஆலங்குடியில் பெருவாரியான விவசாயிகள் கூட, அங்கே சாலை மறியல் நடத்துவதாக அறிவித்து இருந்தார்கள் . . . .

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் : கேள்வியாகக் கேளுங்கள்.

திரு. சி. சுவாமிநாதன் : நானும் மாவட்ட ஆட்சித் தலைவரிடம் சொல்லி அதைப் போக்குவதற்குரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றுகேட்டுக் கொண்டேன். அவர்களும் அவர்களிடம் ஒப்பந்தம் பேசி16ஆம் தேதிக்குள் அதற்குரிய சூழ்நிலையை உருவாக்கித் தருகிறோம் என்று சொல்லி ஒப்பந்தம் எழுதிக் கொடுத்து இருச்கிறார்கள். ஆனாலும், மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்கள் இந்த நிதி ஆண்டிற்கு நிதி ஒதுக்கவில்லை; அடிஷனல் லோடுக்கு நிதி ஒதுக்கவில்லை; அதேபோல் 'ஆன் தி லைன் சர்வீஸுக்கும்' இந்த ஆண்டிற்கு நிதி ஒதுக்கவில்லை என்று இங்கே குறிப்பிட்டு இருக்கிறார்கள். எனவே இந்த நிலையைப் போக்க புதுக்கோட்டை மாவட்ட விவசாயிகளுக்கு அடிஷனல் லோடும், 'ஆன் தி லைன் சர்வீஸூம்' கொடுப்பதற்கு ஆவன செய்வார்களா என்று அறிய விரும்புகிறேன்.

மாண்புமிகு திரு. எஸ். கண்ணப்பன் : மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, இங்கே நம்முடைய மாண்புமிகு உறுப்பினர் அவர்கள் குறிப்பிட்டதைப் போல நிதி ஒதுக்கீடு இல்லை என்று சொன்னாலும் கூட, அங்கே கள நிலைமைக்கு ஏற்றவாறு தொழில் நுட்ப சாத்தியக்கூறுகள் அதாவது டெக்னிகல் பீசிபிலிட்டி அடிப்படையில் இன்றைக்கு அடிஷனல்

லோடு தருவதற்கான ஏற்பாடுகளை நம்முடைய மின்சார வாரியம் செய்து இருக்கின்றது. சென்ற ஆண்டு மின்சார வாரியத்தின் மூலம் ஏறத்தாழ 105 விவசாயிகள் மின் இணைப்புகளுக்கு அடிஷனல் லோடு தரப்பட்டு இருக்கின்றது. இன்றைக்கு புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் ஆலங்குடி தாலுகாவில் 732, அறந்தாங்கி தாலுகாவில் 45, குளத்தூர் தாலுகாவில் 29 ஆக மொத்தம் 806 மனுக்கள் அடிஷனல் லோடு என்ற கூடுதல் மின்பளுவிற்காக மின்சார வாரியத்தின் பரிசீலனையில் இருக்கின்றது. ஒவ்வோர் ஆண்டும், ஒவ்வோர் பகுதியிலும் இன்றைக்கு மின்சார வாரியத்தின் மூலம் அடிஷனல் லோடு கொடுக்கும் நேரத்திலே இருக்கின்ற நிதி ஆதாரத்தை வைத்து கொடுத்துக் கொண்டு இருக்கிறோம். மொத்தமாக நிதி ஆதாரம் இன்று இருக்கிறது; இல்லை என்று சொல்லவில்லை. நிதி ஒதுக்கப்படா விட்டாலும் கூட, நான் ஏற்கெனவே சொன்னதைப்போல அந்த கள நிலைமைக்கு ஏற்றவாறு, அந்த தொழில் நுட்ப சாத்தியக் கூறுகளின் அடிப்படையில் இன்றைக்கு அடிஷனல் லோடு தந்து கொண்டு இருக்கிறோம். ஆகவே நம்முடைய மாண்புமிகு உறுப்பினர் அவர்கள் புதுக்கோட்டை மாவட்டப் பகுதியிலே குறிப்பிட்டு இருக்கின்ற இடங்களிலே இந்த ஆண்டு முடிந்த அளவு அடிஷனல் லோடு, அதாவது அதிக மின்பளு தரப்படும் என்பதைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் : திரு. சி. குழந்தைவேலு.

திரு. சி. குழந்தைவேலு : மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, புதுக்கோட்டை மாவட்டத்திலுள்ள கிணறுகளில் சுமார் 100 அடிக்கு கீழ் தான் தண்ணீர் உள்ளது. இந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் 3 எச்.பி. மோட்டார் உள்ள பம்பு செட்டுகளில் தண்ணீர் எடுக்க முடிவதில்லை. அதனால் அடிஷனல் லோடு மின்சாரம் கொடுத்தால், 5 எச்.பி. மோட்டார் பம்புகள் வைப்பதற்கு வசதியாக இருக்கும். விவசாயிகள் 5 எச்.பி. மோட்டார் வைத்தால் அவை மின்சார இலாகாவினால் பறிமுதல் செய்யப்படுகின்றன. இதனால் விவசாயிகள் மிகவும் பாதிப்புக்கு உள்ளாகிறார்கள். இந்த நிலையினைப் போக்க அரசு முன்வருமா என்று அறிய விரும்புகிறேன்.

மாண்புமிகு திரு. எஸ். கண்ணப்பன் : மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, நான் என்னுடைய விவர அறிக்கையிலே சொல்லி இருக்கின்றேன். புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் விவசாய மின் இணைப்புகளில் கூடுதல் பளு இணைக்க தடை ஏதும் விதிக்கப்படவில்லை என்று தெளிவாகச் சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது. ஆகவே அடிஷனல் லோடு என்று கேட்கின்ற நேரத்திலே அங்கே இருக்கின்ற மின்சார

விநியோகத்தின் நிலைமையைப் பொறுத்து அங்கே நாங்கள் மின் இணைப்புக் கொடுத்துக்கொண்டு இருக்கிறோம். இன்றைக்கு முறைப்படி 806 மனுக்கள் இருக்கிறது என்று சொல்லி யிருக்கிறேன். அதிலே வருகிற முன்னுரிமையை வைத்து, அங்கேயிருக்கிற தேவையைப் பொறுத்து, அதிக பணுவுள்ள மின் னிணைப்பு வழங்கப்படும் என்பதை மாண்புமிகு உறுப்பினர் அவர்களுக்குத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.

முற்பகல் 10-45

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் : திரு. எஸ். சண்முகநாதன்.

திரு. எஸ். சண்முகநாதன் : மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் மாண்புமிகு உறுப்பினர் அவர்கள் குறிப்பிட்டதைப் போன்று தஞ்சை மாவட்டத்தைப் போல ஆலங்குடி, கந்தர்வக்கோட்டை போன்ற பகுதிகளில் எல்லாம் அதிக அளவில் மின்சார மோட்டார்கள் இணைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. நிலத்தடி நீர் சீக்கிரமாக வறண்டு விடுகிற காரணத்தால், அங்கே கூடுதல் மின்சாரம் கிடைக்காத காரணத்தால் பயிர்கள் கருகி விடுகிற சூழ்நிலை இருக்கிறது. எனவே, பக்கத்தில் தஞ்சை மாவட்டத்தில் இருப்பதைப் போன்று கூடுதல் மின்சாரம் வழங்குவதில் அதனுடைய விதிகளைப் பின்பற்றி விரைவாகக் கூடுதல் மின்சாரம் வழங்குவதற்கு புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் நடவடிக்கையெடுக்கப்படுமா என்பதை அறிய விரும்புகிறேன்.

மாண்புமிகு திரு. எஸ். கண்ணப்பன் : மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, நான் ஏற்கனவே சொன்னதைப் போல அடிஷனல் லோடு கொடுக்கிற நேரத்தில் முன்னுரிமை கொடுத்து நாம் வழங்க முடியாது. புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தைப் பொறுத்தவரையில் அங்கே கொடுத்திருக்கிற பட்டியலின் முன்னுரிமைப்படி அந்த விதிகளின்கீழ் நாம் வழங்கிக் கொண்டிருக்கிறோம். ஆகவே, அந்தப் பகுதியில் கொடுக்கப்படுகிற மின் இணைப்புகளை அதிகப்படுத்தலாம் என்ற கோரிக்கையை வேண்டுமானால் இந்த அரசு பரிசிலிக்கலாம். உதாரணமாக ஒரு இடத்திற்கு 200 மின்னிணைப்புகள் கொடுக்கிறோம் என்றால் அங்கேயிருக்கிற நிலைமையைக் கருதி கொஞ்சம் அதிகமாக விவசாயிகளுடைய நலம் கருதி மின்னிணைப்புகள் வழங்கப்படலாம் என்ற உணர்வை இந்த அரசு பெற்றிருக்கிறது. ஆகவே, தேவைக்கு ஏற்றவாறு அங்கே இருக்கிற அந்த அதிகாரிகளை வைத்து உடனடியாகப் பேசி, எந்த அளவுக்கு அதிக அளவில் அந்த விவசாயிகள் நலம் கருதி மின் இணைப்புகள் கொடுக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு வழங்க ஒரு நடவடிக்கையை இந்த அரசு மேற்கொள்ளும் என்பதைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.